

Serge Ferrari



Flexlight
Lodge 6002

Un aspect naturel
pour l'habitat de plein air

Textiler Aspekt für naturnahes
Wohnen



Applications - Anwendungen

Bungalows, eco-lodges, petites tentes et structures

Bungalows, Ökounterkünfte, kleine Zelte und Strukturen



■ **Un aspect naturel et des coloris qui s'adaptent parfaitement à l'habitat de plein air**
Optik und Farben, die sich perfekt in das naturnahe Lebensumfeld einpassen

■ **Matériau souple, sans phtalate et résistant pour une liberté totale de réalisations**
Flexibles, phthalatfreies und widerstandsfähiges Material für mehr Gestaltungsfreiheit


■ **Une plus-value visible et durable, résistance exceptionnelle à l'encrassement**
Hoher Komfort und Nachhaltigkeit, außerordentlich schmutzabweisend

Aspect grainé et finition mate pour un rendu naturel


Perfektes Anpassen in die Natur durch mattes Finish und textile Optik



Unis - Einfarbig



6002-20183



6002-10387



6002-20001



6002-20201



6002-20165



6002-20024



6002-20205



6002-20007


Nouvelles couleurs - Neue Farben



6002-20329




6002-20331




6002-20330

Bicolore - Zweifarbig




6002-20199

Opaques - Opak



6002-20213



6002-20211



6002-20209

■ Caractéristiques - Eigenschaften

Support hybride 550/1100 dtex
Hybrides Trägermaterial 550/1100 dtex

Traitement PVDF mat
Matte PVDF Oberflächenbehandlung

Surface grainée aspect naturel
Natürliche Oberfläche

■ Bénéfices - Vorteile

Grande souplesse et rendu proche du coton
Große Geschmeidigkeit und textiler Look

Anti-salissure et nettoyabilité haute performance
Oberfläche einfach zu reinigen und schmutzabweisend

Intégration harmonieuse dans l'environnement
Harmonische Integration in die Umwelt

■ Certification GREENGUARD - GREENGUARD Zertifizierung



L'Institut Environnemental GREENGUARD (GEI) a établi des normes pour définir des produits et des processus avec de faibles émissions de produits chimiques et de particules pour un usage intérieur. Tous les produits certifiés doivent satisfaire aux normes rigoureuses sur les émissions chimiques basées sur des critères établis par les principaux organismes de santé publique. La Certification GREENGUARD est largement reconnue et acceptée par les programmes de construction durable et les codes du bâtiment à travers le monde.

Das GREENGUARD Environmental Institute (GEI) hat leistungsorientierte Standards zur Definition von Produkten und Verfahren mit geringen chemischen und Partikelemissionen für Innenräume entwickelt. Sämtliche zertifizierte Produkte müssen die strengen Normen im Bereich der chemischen Emissionen erfüllen, die auf den Kriterien der wichtigsten Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens beruhen. Die GREENGUARD Zertifizierung trifft weltweit auf breite Anerkennung und Akzeptanz was die nachhaltigen Bauprogramme und die Bauvorschriften anbelangt.

Flexlight


Lodge 6002

Flexlight Lodge 6002

Flexlight Lodge 6002
Opaque - Opak

■ Propriétés techniques - Technische Daten

Normes - Normen

Fil - Garn	550 / 1100 dtex PES HT	550 / 1100 dtex PES HT	TERSUISSE 
Poids - Gewicht	630 g/m ²	730 g/m ²	EN ISO 2286-2
Laize - Breite: - Unis et bicolores Einfarbig und zweifarbig	260 cm	260 cm	

■ Propriétés physiques - Physikalische Eigenschaften

Résistance rupture (chaîne/trame) Reißkraft (Kette/Schuß)	250 / 250 daN / 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne/trame) Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	20 / 20 daN	DIN 53.363
Adhérence - Haftvermögen	8 / 8 daN / 5 cm	EN ISO 2411

■ Traitement de surface - Oberflächenbehandlung

Finition - Finish	Vernis mat PVDF - Lackiert matt PVDF	
-------------------	--------------------------------------	--

■ Réaction au feu - Brennverhalten

Classement - Klassifikation	M2/NFP 92-507 — B1/DIN 4102-1 Classe 2/UNI 9177 VKF 5.3/SN 198898 BS 7837 — 1530.3/AS/NZS Method 2/NFPA 701 Class A/ASTM E 84 — CSFMT19 CAN ULCS 109 - M2/UNE 23727 — CPAI 84	M2/NFP 92-507 B1/DIN 4102-1	
Euroclass	B-s2,d0	EN 13501-1	

■ Systèmes de management - Managementsysteme

Qualité - Qualität		ISO 9001
--------------------	--	----------

■ Certifications, labels, garanties, recyclabilité - Zertifizierungen, Label, Garantien, Recyclfähigkeit



5-year
warranty

Swiss
made



(Sauf / außer
Flexlight Lodge
6002 Blackout)



Avec **S+** Serge Ferrari va plus loin... (Informations disponibles sur demande)
Mit **S+** bietet Serge Ferrari mehr als die Einhaltung von Normen
und Vorschriften... (Weitere Informationen auf Anfrage)

■ Outils et services - Tools und Dienstleistungen

— ACV et garantie disponibles sur demande - Ökobilanz und Garantie auf Anfrage erhältlich

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. L'acheteur de nos produits a la responsabilité de leur application ou de leur transformation en ce qui concerne d'éventuels droits des tiers. L'acheteur de nos produits a également la responsabilité de leur mise en oeuvre et installation conformément aux normes, règles de l'art et règles de sécurité du pays de destination. En ce qui concerne la garantie contractuelle, se référer à notre texte de garantie. Les valeurs mentionnées dans ce document sont des résultats d'essais conformes aux usages en matière d'études, elles sont données à titre indicatif afin de permettre à notre clientèle le meilleur emploi de nos produits. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus.

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von +/- 5%. Der Käufer unserer Produkte haftet für ihre Anwendung oder Weiterverarbeitung bei etwaigen Ansprüchen Dritter. Bei ihrem Einsatz und ihrer Anbringung haftet er ebenfalls für die Einhaltung der Normen, fachlichen Regeln und Sicherheitsvorschriften des Bestimmungslandes. Bezüglich der vertraglichen Gewährleistung siehe Garantietext. Die in diesem Dokument angegebenen Werte sind unverbindlich und sollen unserer Kundschaft den bestmöglichen Einsatz unserer Produkte ermöglichen. Da unsere Produkte Weiterentwicklungen aufgrund von technischem Fortschritt unterliegen, behalten wir uns das Recht vor, ihre technischen Eigenschaften jederzeit zu ändern. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen.